

Fogarina

Vass6R04s136-140




Collection Vassal-Montpellier

2048Mtp1

6 Rg 4.s136-140

Fogarinia

4- 27A6

Fogarinia








V4





Miller: 0 1 2 3 4 5

Désignation : Fogarinia

Clos 14 Planche 27A Rang A Souche 6

Vigueur : 1,5

Date de Véraison : 19.8.65

Date de Maturité : 27.9.65 +6

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - P - L - M - C. 14

BAIE : TG - G - M - P. 16 x 15

Bl - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

s 1 2 saveur : s - m - ar - fox - herb.

s 2 0 disc - sph - ell. - Ov.

Obov.- cyl - fus.

s 3 1

~~s 4~~ avec pépins - ~~apyrène~~

~~s 5~~ jus : inc. - ~~coloré~~.

Pédoncule : L- M- C-

DESIGNATION : Fogarinia

CLOS 4 PLANCHE 27 RANG A SOUCHE 6

Vigueur : 2

Port : érig - 1/2 érig - couché.

Date de Véraison : 10.8.66

Date de Maturité : 26-9-66

Pourriture : 0 +7

Pédoncule : M

Millerandage : 0

GRAPPE : G - ~~M~~ - P : L - M - C. 7

BAIE : TG - G - M - P. 17.15

disc. - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - N.

Saveur : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1 2

~~s 2~~

s 3 2 avec pépins - apyrène.

~~s 4~~ Jus : inc. - coloré.

~~s 5~~

CLOS 4 PLANCHE 27 RANG A SOUCHE 6

Fogarinia

Vigueur : 2,5

Port : érig - 1/2 érig - couché.

Date de Véraison : 17/8/67

Date de Maturité : 18.9.67

Pourriture : 0 +5

Pédoncule : L

Millerandage : 1

GRAPPE : G - M - P : L - M - C. 15

BAIE : TG - G - M - P. 15 x 14

disc. - sph. - ell. - ov. légt.

obov. - cyl. - fus.

Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - N.

Saveur : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1 8

s 2

s 3 5 avec pépins - ~~apyrène~~.

s 4 Jus: ~~inc.~~ - coloré légt.

s 5

Année : 1966

Emplacement ..cl.4.P.27.A.6..... Désignation ...Fogarinia........

	Nombre total	DATES							
		11.3							
1	3	2 *							
~~2~~									
3	4	-							
~~4~~									
~~5~~									

Dle 11.3-1966
-1

Année : 1967

Emplacement .....4. 27.A.6..... Désignation ......Fogarinia......

	Nombre total	DATES							
		15-3							
1	4	2							
~~2~~									
3	4	3,							
~~4~~									
~~5~~									

Dle 15-3-67
+2

Année / 1968

Emplacement ..4.27 A6.................. Désignation ..Fogarinia..

	Nombre total	DATES					
		25.3	29.3				
1	6	2	6 ·				
2	~~f~~						
3	6	2	5 ·				
~~4~~							
~~5~~							

D le 26.3.68

+2

Désignation : Fogarinia

Emplacement : 4.27 A 6 s.1

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui (1) - moyon 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - ou cotonneux (9).

42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

43 - glabres 4 - sétouses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses (9).

44 - blanches (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calvo
Mai 65

Désignation : Fogarinia

Emplacement : 4.27 A 6 s.1

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux (8) - cotonneux 9.

46 - Limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux (8) - cotonneux 9.

à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) ou - duveteux (8) - cotonneux 9.

48 - totalement (1) - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo

Mai 65

Désignation : Fogarina

Emplacement : 4.27A6 A.1

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré légt 7 - à raies 8 - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 à la base
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Désignation : Fogarinia
Emplacement : d4P27A6A.1

FEUILLE ADULTE.

colonne

34 - petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5- velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté (4) lég. - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée (4) - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 3 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement8 - totalement 8.

40 - aranéeux (4) - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement (7) - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau: inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

Calvo 1967

Emplacement : 4.27 A6 1.1

Désignation : Prograinia

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite (3). 13 à

24 - Lâche (4) - à - Moyenne (5) - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long (9).

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - 17 à 16
de taille régulière 7 - irrégulière (8).

27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).

27 - Très pruinée (7) - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 -
troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 -
arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 -
herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long (1) - à - moyenn(2) - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur : verte 7 - rouge (8) - légèt irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident (1) - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.

32 - A pinceau : coloré (8) légèt - non coloré 9.

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Calvo 8.65

DENOMINATION : Fogarinia
EMPLACEMENT : 4 27 A 6 s. 1

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en m lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), léq. saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ....10..... cms.

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4).

: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), léq. effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 70

N° d'ordre : 2048 01 Désignation : Fogarina

Origine :

Emplacement : 4-27-A6

8 - Angle des nervures .... 1 - (2) - 3.

9 - L_1/L .... (1) - (2) - 3.

10 - L_2/L .... (1) - 2.

11 - Lobes .... 1 - 3 - (5) - (7) - 9.

12 - S. lat. sup. (prof.) .... 0 - 1 - (2) - (3).

13 - S. lat. inf. (prof.) .... 0 - 1 - (2) - (3).

14 - S. pét. (forme) .... 1 - (2) - 3 - 4 - 5 - 6.

15 - S.L.S. (forme) .... 0 - 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - 6 - 7 - 8

16 - Dents : forme .... (1) - 2 - 3.

17 - Dents : Méd/B .... 1 - (2) - (3).

18 - Angle lob. term. .... (1) - (2) - 3.

19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... (1) - 2 - (3).

20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - (2) - (3) - (4) - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.

21 - Angle L_3 ~~XX~~ L'_3 .... (1) - 2 - 3.

22 - Largeur S.P. .... (1) - (2) - (3) - 4 - 5.

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1) - (2) - 3.

Forme : (4) - 5.

Médiane/Base : 6 - 7 - (8).

Domergue 70